



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานราชการ ของ โรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน ๕ ประเภท รวม ๔๔๙ รายการ ดังต่อไปนี้

|                                   |       |     |        |
|-----------------------------------|-------|-----|--------|
| ๑. ครุภัณฑ์สำนักงานงานบ้านงานครัว | จำนวน | ๒๙๖ | รายการ |
| ๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | จำนวน | ๔๗  | รายการ |
| ๓. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | จำนวน | ๙   | รายการ |
| ๔. ครุภัณฑ์การแพทย์               | จำนวน | ๖๗  | รายการ |
| ๕. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | จำนวน | ๓๐  | รายการ |

วงเงินในการจำหน่ายขั้นต่ำ จำนวน ๑๒๐,๒๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) การขายทอดตลาดจะกระทำ ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป และดูพัสดุได้ที่ โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาซื้อพัสดุชำรุด จะต้องแสดงตนและลงชื่อบัญชีผู้ขอรับเงื่อนไขในการขายทอดตลาด และ ดูสภาพพัสดุได้ที่เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. หากผู้ใดไม่ลงชื่อในบัญชีดังกล่าว ถือว่าผิดเงื่อนไข และจะไม่รับพิจารณาให้เข้าสู่ราคา

๒. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา การตัดสินใจขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้รู้ราคาได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการนับ ๑ - ๓ และการเสนอราคาจะต้องเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า .....๕๐๐.....บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ผู้เข้าสู่ราคาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน สำเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทน ต้องนำหนังสือมอบอำนาจมาแสดง ซึ่งจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

๔. การเสนอราคาให้ผู้รู้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว

๕. จังหวัดนครราชสีมา สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะถอนทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาดได้ หากราคาที่ผู้รู้ราคาสูงสุดเสนอนั้นต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนด โดยผู้เข้าสู่ราคาจะเรียกค่าเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

/๖. ผู้ชนะ...

๖. ผู้ชนะการสุ้ราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวน ให้โรงพยาบาลปากช่องนานา หรือวางมัดจำเป็นเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ทันที หลังจากที่ได้สุ้ราคาได้ ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชนะการสุ้ราคาได้ โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ชนะการสุ้ราคาไม่นำเงินมาชำระตามเวลาที่กำหนด จังหวัดนครราชสีมา จะถือว่าผู้ชนะการสุ้ราคาได้สละสิทธิ์ และจะไม่ให้เคลื่อนย้ายพัสดุชำรุดโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ และผู้ชนะการสุ้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ และจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดอีกครั้ง หากการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าที่ผู้ซื้อเดิมให้ไว้ ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดให้แก่ราชการ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. การขายทอดตลาดครั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดทั้งหมดโดย ให้เสนอราคารวม

๘. ผู้ชนะการสุ้ราคาได้ จะต้องขนย้ายพัสดุชำรุดที่ซื้อไว้ทั้งหมดออกไปจากบริเวณโรงพยาบาลปากช่องนานา ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วน หากไม่ขนย้ายไปภายในกำหนด จังหวัดนครราชสีมา จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่พัสดุชำรุดที่ขายทอดตลาดภายหลังจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้น ซึ่งได้มีการชำระราคาเต็มจำนวนแล้ว และจะยึดเงินที่ได้รับชำระไว้แล้วทันที และจะถือว่าผู้ชนะการสุ้ราคาสละกรรมสิทธิ์พัสดุชำรุดที่ขายทอดตลาดนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน

๙. ผู้ชนะการสุ้ราคาได้ จะต้องเคลื่อนย้ายพัสดุชำรุดเอง และต้องทำความสะอาดพื้นที่บริเวณจุดวางพัสดุขายทอดตลาดทุกจุด ให้เรียบร้อยด้วย

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๑ ๑๘๕๖ , ๐ ๔๔๓๑ ๒๕๖๘ ต่อ (กลุ่มงานพัสดุ) ๔๐๗ หรือเบอร์มือถือ ๐๘๐ - ๐๕๐ ๑๖๑๐ , ๐๙๙ - ๕๖๓๕๖๔๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ                                                | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น    | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขบัญชี       | ราคาซื้อหรือรับเข้า | วิธีการได้มา    | ราคาที่ได้คาดว่าจะจำหน่ายได้ | ใช้การประจำที่       | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล<br>การ ขอนำขาย |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1     | เครื่องควบคุมการให้สารละลาย Infusion pump                    | Body Guard รุ่น 323 | 1                   | 6515-025-561001/82 | 60,000.00           | งบค่าเสื่อม -56 | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 2     | เครื่องควบคุมการให้สารละลาย Infusion pump                    | Body Guard รุ่น 323 | 1                   | 6515-025-561001/69 | 60,000.00           | บำรุง           | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 3     | เครื่องควบคุมการให้สารละลาย Infusion pump                    | Body Guard รุ่น 323 | 1                   | 6515-025-561001/76 | 60,000.00           | งบค่าเสื่อม -56 | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 4     | เครื่องควบคุมการให้สารละลาย Infusion pump                    | Body Guard รุ่น 323 | 1                   | 6515-025-1001/61   | 69,550.00           | บำรุง           | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 5     | เครื่องควบคุมการให้สารละลาย Infusion pump                    | Body Guard รุ่น 323 | 1                   | 6515-025-561001/68 | 60,000.00           | บำรุง           | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 6     | เครื่องควบคุมการให้สารละลาย Infusion pump                    | Body Guard รุ่น 323 | 1                   | 6515-025-551001/65 | 60,000.00           | บำรุง           | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 7     | เครื่องควบคุมการให้สารละลาย Infusion pump                    | Terumo              | 1                   | 6515-025-1001/59   | 69,550.00           | บำรุง           | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 8     | เครื่องควบคุมการให้สารละลาย Infusion pump                    | Baxter              | 1                   | 6515-025-1001/38   | 67,000.00           | บำรุง           | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 9     | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ<br>Patient Monitor | MEK PAMO II         | 1                   | 6515-027-0022/137  | 65,000.00           | บริจาค          | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 10    | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ<br>Patient Monitor | MS3000              | 1                   | 6515-027-3002/25   | 99,500.00           | บำรุง           | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 11    | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ<br>Patient Monitor | M9500               | 1                   | 6515-027-563002/67 | 130,000.00          | บริจาค          | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 12    | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ<br>Patient Monitor | M9501               | 1                   | 6515-027-563002/66 | 130,000.00          | บริจาค          | 50.00                        | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลตากช่องนนนา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ                                                | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น            | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์    | ราคาซื้อหรือรับเข้า | วิธีการได้มา   | ราคาที่จะจำหน่ายได้ | ใช้ภาพการประจำที่    | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล<br>การ ขอลำนำ |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 13    | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ<br>Patient Monitor | DS-7001                     | 1                   | 6515-026-1002/16   | 44,500.00           | บำรุง          | 50.00               | หลังคลอด             | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                    |
| 14    | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ<br>Patient Monitor | MK PAMO 7                   | 1                   | 6515-027-0022/142  | 98,000.00           | บริจาค         | 50.00               | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                    |
| 15    | เครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตรและความดัน                      | HAMILTON รุ่น C2            | 1                   | 6515-003-552101/21 | 750,000.00          | งบค่าเสื่อม-55 | 200.00              | อายุกรรมชยา          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                    |
| 16    | เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด                            | Caliope รุ่น Alpha          | 1                   | 6515-003-572301/30 | 1,295,000.00        | งบค่าเสื่อม-57 | 200.00              | หลังคลอด             | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                    |
| 17    | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่                                    | SHIMADZU รุ่น MC125L-30     | 1                   | 6525-004-7005/2    | 650,000.00          | งบประมาณ       | 200.00              | X-RAY                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                    |
| 18    | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่                                    | SIEMENS รุ่น polymobileplus | 1                   | 6515-004-570011/8  | 1,198,000.00        | งบค่าเสื่อม-57 | 500.00              | X-RAY                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                    |
| 19    | เครื่องเอกซเรย์ฟัน                                           | PANOURA รุ่น XP 56          | 1                   | 6525-004-541001/6  | 750,000.00          | งบค่าเสื่อม-54 | 300.00              | ทันตกรรม             | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                    |
| 20    | เครื่องเอกซเรย์ฟัน                                           | BEMEM5 รุ่น BPD-1           | 1                   | 6525-004-1001/3    | 650,000.00          | งบประมาณ       | 300.00              | X-RAY                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                    |
|       |                                                              |                             | 20                  |                    | รวม                 |                | 2,400.00            |                      | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                    |

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการประเมินราคาฯ

(นายวัชรชัย กุลสินตั้ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2566

(แบบฟอร์มหมายเลข-1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องชนานา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์  | ราคาต่อหน่วย | วิธีการได้มา | ราคาที่จะ<br>จำหน่ายได้ | ใช้ราชการประจำที่ | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการ<br>ขอจำหน่าย |
|-------|---------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 21    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/9  | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 22    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/10 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 23    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/11 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 24    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/12 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 25    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/13 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 26    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/14 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 27    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/15 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 28    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/16 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 29    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/17 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 30    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/18 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 31    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/19 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 32    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/20 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 33    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/21 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 34    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/22 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 35    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/23 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 36    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/24 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 37    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/25 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                   | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |

## แบบฟอร์มรายการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องขนานมา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์  | ราคาต่อหน่วย | วิธีการได้มา | ราคาที่สามารถ<br>จำหน่ายได้ | ใช้รายการประจำที่ | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการ<br>ขอจำหน่าย |
|-------|---------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 38    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/26 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 39    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/27 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 40    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/28 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 41    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/29 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 42    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/30 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 43    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/31 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 44    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/32 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 45    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/33 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 46    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/34 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 47    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/35 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 48    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/36 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 49    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/37 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 50    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/38 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 51    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/39 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 52    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/40 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 53    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/41 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 54    | เตียงผู้ป่วย  | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/42 | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                       | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายวัสดุ ประจำปี 2566

(แบบฟอร์มหมายเลข-1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลช่องขนาน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ     | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์        | ราคาต่อหน่วย | วิธีการได้มา | ราคาเหมาจ่าย<br>จำหน่ายได้ | ใช้รายการประจำที่ | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล<br>ขอจำหน่าย |
|-------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 55    | เตียงผู้ป่วย      | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/43       | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                      | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                   |
| 56    | เตียงผู้ป่วย      | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/44       | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                      | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                   |
| 57    | เตียงผู้ป่วย      | แบบมือหมุน       | 1                   | 6530-001-2121/45       | 12,000.00    | บริจาค       | 50.00                      | อายุกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                   |
| 58    | เตียงผู้ป่วย      | แบบ 3 ไก่มือหมุน | 2                   | 6530-001-5421B/273-274 | 25,000.00    | บริจาค       | 100.00                     | อายุกรรมขาย       | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                   |
| 59    | เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า | ปรับระดับได้     | 4                   | 6530-001-5421B/275-278 | 50,000.00    | บริจาค       | 400.00                     | อายุกรรมขาย       | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                   |
|       |                   |                  | 43                  |                        |              |              |                            |                   |                                          |
|       |                   |                  |                     |                        | รวม          |              | 2,350.00                   |                   |                                          |

(ลงชื่อ)  (นายวิชัย กุศลสิน)

ประธานกรรมการประเมินราคา

(ลงชื่อ)



(นายพินิจรุส คองหล้า)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ ชุมศรี)

กรรมการฯ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

[illegible]

(๓๖๖)

๑๗๖ (นายสุพรรณภูมิ กสิพันธุ์)

ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ

(ငါးမျှော်)

20/05/20

(นายพันธิ์ลภ คงหล้า)

กิจกรรมการฯ

(តាមលំដាប់)

การรวมการฯ

(นายณรงค์ ชุ่มศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ                               | วันที่รับมา | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์         | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม   | วิธีการได้มา | ราคาที่คาดว่าจะ<br>จ่ายได้ | ใช้รายการประจำที่   | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลการ ขอลำจ่าย |
|-------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1     | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 36000 BTU     | 28-ต.ค.-48  | 2                   | 4120-001-0004/112, 113  | 38,000.00    | 76,000.00 | งปม.         | 800.00                     | SUPPLY              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 2     | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 28000 BTU     | 23-พ.ย.-48  | 2                   | 4120-001-0004/115, 116  | 33,000.00    | 66,000.00 | งปม.         | 800.00                     | NCD                 | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 3     | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 28000 BTU     | 28-ก.พ.-49  | 2                   | 4120-001-0004/117, 118  | 33,000.00    | 66,000.00 | งปม.         | 800.00                     | LR                  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 4     | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 19-เม.ย.-49 | 1                   | 4120-001-00009/126      | 43,000.00    | 43,000.00 | งปม.         | 800.00                     | SUPPLY              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 5     | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 20-มี.ค.-50 | 1                   | 4120-001-00009/129      | 39,500.00    | 39,500.00 | งปม.         | 800.00                     | คลังยา              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 6     | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 25300 BTU | 22-ก.ค.-49  | 1                   | 4120-001-00009/123      | 34,000.00    | 34,000.00 | งปม.         | 800.00                     | ดีที่ผู้ป่วยนอกเดิม | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 7     | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 22-ก.ค.-49  | 2                   | 4120-001-00009/130, 131 | 43,000.00    | 86,000.00 | งปม.         | 800.00                     | ดีที่ผู้ป่วยนอกเดิม | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 8     | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 29-ก.ค.-49  | 1                   | 4120-001-00009/122      | 43,000.00    | 43,000.00 | งปม.         | 800.00                     | พพร.                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 9     | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 38000 BTU     | 19-เม.ย.-50 | 1                   | 4120-001-0004/119       | 43,000.00    | 43,000.00 | งปม.         | 800.00                     | ห้อง Server         | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 10    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 27-เม.ย.-50 | 1                   | 4120-001-0010/138       | 50,400.00    | 50,400.00 | งปม.         | 800.00                     | ER (ห้องตรวจ)       | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 11    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 27-ก.พ.-49  | 1                   | 4120-001-00009/145      | 43,000.00    | 43,000.00 | งปม.         | 800.00                     | งานเอดส์            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 12    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 27-ก.พ.-49  | 1                   | 4120-001-00009/146      | 43,000.00    | 43,000.00 | งปม.         | 800.00                     | งานเอดส์            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 13    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 22-ก.พ.-49  | 2                   | 4120-001-00009/147, 148 | 43,000.00    | 86,000.00 | งปม.         | 800.00                     | งานเอดส์            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 14    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 26-มี.ค.-49 | 2                   | 4120-001-00009/124, 125 | 39,500.00    | 79,000.00 | งปม.         | 800.00                     | X-RAY               | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 15    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 27-เม.ย.-50 | 1                   | 4120-001-00009/134      | 39,500.00    | 39,500.00 | งปม.         | 800.00                     | ER ( ห้องทำแผล)     | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 16    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 03-เม.ย.-50 | 1                   | 4120-001-00009/135      | 39,500.00    | 39,500.00 | งปม.         | 800.00                     | ER (ห้องตรวจ)       | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 17    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 13-มิ.ย.-50 | 1                   | 4120-001-00009/136      | 45,000.00    | 45,000.00 | งปม.         | 800.00                     | คลังยา              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 18    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 20-ก.ค.-50  | 1                   | 4120-001-00009/137      | 45,000.00    | 45,000.00 | งปม.         | 800.00                     | คลังยา              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566

(แบบฟอร์มหมายเลข-1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน กักตุนและบริหารเวชภัณฑ์

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ                               | วันที่รับมา | จำนวน (หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์        | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม   | วิธีการได้มา | ราคาให้ค่าว่าจะจำหน่ายได้ | ใช้รายการประจำที่ | ขึ้นถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการ ขอยกจำหน่าย |
|-------|---------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 19    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG 45000 BTU        | 28-พ.ค.-50  | 1                | 4120-001-0007/139      | 53,900.00    | 53,900.00 | งปม.         | 800.00                    | คัลยกรรมหญิง      | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 20    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 21-ก.ค.-50  | 1                | 4120-001-0009/141      | 45,000.00    | 45,000.00 | งปม.         | 800.00                    | X-RAY             | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 21    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG 25000 BTU        | 25-ก.ค.-50  | 2                | 4120-001-0008/142, 143 | 35,000.00    | 70,000.00 | งปม.         | 800.00                    | OR                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 22    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 16-ก.พ.-50  | 2                | 4120-001-0009/149, 150 | 43,000.00    | 86,000.00 | งปม.         | 800.00                    | งานเอดส์          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 23    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 19-ก.ค.-50  | 1                | 4120-001-0010/128      | 69,000.00    | 69,000.00 | งปม.         | 800.00                    | ER (ห้องฉีดยา)    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 24    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 25800 BTU | 20-พ.ย.-50  | 1                | 4120-001-0008/152      | 35,000.00    | 35,000.00 | งปม.         | 800.00                    | OPD ห้องตรวจ      | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 25    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 25800 BTU | 09-พ.ย.-50  | 1                | 4120-001-0008/154      | 35,000.00    | 35,000.00 | งปม.         | 800.00                    | พบร.              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 26    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 26-ธ.ค.-50  | 2                | 4120-001-0009/155, 156 | 45,000.00    | 90,000.00 | งปม.         | 800.00                    | อีกฟอก            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 27    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 26-ธ.ค.-50  | 2                | 4120-001-0008/157, 158 | 35,000.00    | 70,000.00 | งปม.         | 800.00                    | ซักฟอก            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 28    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 04-ธ.ค.-50  | 1                | 4120-001-0009/132      | 54,900.00    | 54,900.00 | งปม.         | 800.00                    | ห้องคลอด          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 29    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 13-มี.ย.-50 | 1                | 4120-001-0004/144      | 47,500.00    | 47,500.00 | งปม.         | 800.00                    | ตึกเด็ก           | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 30    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 02-เม.ย.-51 | 1                | 4120-001-0009/159      | 41,500.00    | 41,500.00 | งปม.         | 800.00                    | IPD 2             | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 31    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 26-มี.ค.-51 | 1                | 4120-001-0009/160      | 45,000.00    | 45,000.00 | งปม.         | 800.00                    | IPD 2             | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 32    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 26-มี.ค.-51 | 1                | 4120-001-0009/161      | 45,000.00    | 45,000.00 | งปม.         | 800.00                    | IPD 2             | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 33    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 21-ก.พ.-51  | 1                | 4120-001-0009/162      | 45,000.00    | 45,000.00 | งปม.         | 800.00                    | SUPPLY            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 34    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 28-ก.พ.-51  | 1                | 4120-001-0009/163      | 35,000.00    | 35,000.00 | งปม.         | 800.00                    | SUPPLY            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 35    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 14-ม.ค.-51  | 2                | 4120-001-0009/164, 165 | 45,000.00    | 90,000.00 | งปม.         | 800.00                    | NCD               | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566

(แบบฟอร์มหมายเลข-1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องขนาน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ                               | วันที่รับมา | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์        | ราคาค่อหน่วย | ราคารวม   | วิธีการได้มา | ราคาที่คาดว่าจะ<br>จำหน่ายได้ | ใช้ราชการประจำที่    | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลการ ขอลำด้อย |
|-------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 36    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 10-ก.ค.-51  | 1                   | 4120-001-0009/166      | 39,000.00    | 39,000.00 | งปม.         | 800.00                        | ห้องตรวจ 8           | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 37    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 30-ก.ค.-51  | 1                   | 4120-001-0009/167      | 45,000.00    | 45,000.00 | งปม.         | 800.00                        | คลังยา               | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 38    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 12-ก.ย.-51  | 1                   | 4120-001-0009/168      | 58,000.00    | 58,000.00 | งปม.         | 800.00                        | ห้องบัตร             | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 39    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 13-ก.ย.-51  | 1                   | 4120-001-0009/169      | 58,000.00    | 58,000.00 | งปม.         | 800.00                        | OR                   | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 40    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 14-พ.ย.-51  | 1                   | 4120-001-0010/173      | 69,800.00    | 69,800.00 | งปม.         | 800.00                        | เวชศาสตร์ครอบครัว    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 41    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 28-ค.ค.-51  | 1                   | 4120-001-0010/170      | 56,000.00    | 56,000.00 | งปม.         | 800.00                        | ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 42    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 22-พ.ย.-51  | 1                   | 4120-001/0009/171      | 58,000.00    | 58,000.00 | งปม.         | 800.00                        | LR                   | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 43    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 21-พ.ย.-51  | 1                   | 4120-001/0010/172      | 69,800.00    | 69,800.00 | งปม.         | 800.00                        | ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 44    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 19-พ.ย.-51  | 2                   | 4120-001-0004/174, 175 | 48,500.00    | 97,000.00 | งปม.         | 800.00                        | เวชศาสตร์ครอบครัว    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 45    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 20-พ.ย.-51  | 1                   | 4120-001-0008/176      | 59,000.00    | 59,000.00 | งปม.         | 800.00                        | เวชศาสตร์ครอบครัว    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 46    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 25-พ.ย.-51  | 1                   | 4120-001-0009/178      | 58,000.00    | 58,000.00 | งปม.         | 800.00                        | ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 47    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 21-พ.ย.-51  | 1                   | 4120-001-0010/177      | 69,800.00    | 69,800.00 | งปม.         | 800.00                        | เวชศาสตร์ครอบครัว    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 48    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 26-พ.ย.-51  | 1                   | 4120-001-0010/179      | 59,500.00    | 59,500.00 | งปม.         | 800.00                        | ห้องเก็บเงิน         | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 49    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 28-พ.ย.-51  | 1                   | 4120-001-0009/180      | 61,000.00    | 61,000.00 | งปม.         | 800.00                        | ห้องตรวจตา           | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 50    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 09-ธ.ค.-51  | 1                   | 4120-001-0009/181      | 58,000.00    | 58,000.00 | งปม.         | 800.00                        | ห้องจ่าย             | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 51    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG 28300 BTU        | 17-ธ.ค.-51  | 1                   | 4120-001-0009/182      | 39,500.00    | 39,500.00 | งปม.         | 800.00                        | ห้องตรวจตา           | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566

(แบบฟอร์มหมายเลข-1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคลังกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ                                | วันที่รับมา | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์       | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | วิธีการได้มา | ราคาที่สามารถ<br>จำหน่ายได้ | ใช้รายการประจำที่    | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลการ ขอล้างหน่วย |
|-------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| 52    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU  | 17-ธ.ค.-51  | 1                   | 4120-001-0009/183     | 58,000.00    | 58,000.00  | งปม.         | 800.00                      | ธนาคารเลือด          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 53    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 28300 BTU  | 16-ค.ค.-51  | 2                   | 4120-001-0008/210-211 | 39,500.00    | 79,000.00  | งปม.         | 800.00                      | บัตรทอง              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 54    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 39000 BTU      | 28-มิ.ย.-48 | 1                   | 4120-001-0004/111     | 42,000.00    | 42,000.00  | งปม.         | 800.00                      | โรงครัว              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 55    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 35000 BTU      | 28-มิ.ค.-48 | 1                   | 4120-001-0004/109     | 35,000.00    | 35,000.00  | งปม.         | 800.00                      | PCC หมอสงลาพราย      | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 56    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 25000 BTU      | 21-ก.พ.-48  | 2                   | 4120-001-0004/107-108 | 33,000.00    | 66,000.00  | งปม.         | 800.00                      | ซีพหลาย              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 57    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 35000 BTU      | 21-ก.พ.-48  | 2                   | 4120-001-0004/105-106 | 35,000.00    | 70,000.00  | งปม.         | 800.00                      | PCC หมอสงลาพราย      | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 58    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 38000 BTU      | 13-ธ.ค.-47  | 1                   | 4120-001-0004/103     | 42,000.00    | 42,000.00  | งปม.         | 800.00                      | IPD 2                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 59    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 38000 BTU      | 11-พ.ย.-47  | 1                   | 4120-001-0001/102     | 42,000.00    | 42,000.00  | งปม.         | 800.00                      | LAB                  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 60    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 38000 BTU      | 11-พ.ย.-47  | 4                   | 4120-001-0004/98-101  | 42,000.00    | 168,000.00 | งปม.         | 3,200.00                    | IPD 2/แผนไทย         | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 61    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 38000 BTU      | 30-ส.ค.-47  | 2                   | 4120-001-0004/94-95   | 39,000.00    | 78,000.00  | งปม.         | 1,600.00                    | OR                   | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 62    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 38000 BTU      | 23-ส.ค.-47  | 2                   | 4120-001-0001/92-93   | 39,000.00    | 78,000.00  | งปม.         | 1,600.00                    | แผนไทย               | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 63    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SANYO 38000 BTU      | 03-ส.ค.-47  | 1                   | 4120-001-0004/91      | 39,000.00    | 39,000.00  | งปม.         | 800.00                      | IPD5                 | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 64    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38300 BTU  | 09-มิ.ย.-46 | 2                   | 4120-001-0004/86-87   | 42,000.00    | 84,000.00  | งปม.         | 1,600.00                    | ห้องตรวจโรค+พักแพทย์ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 65    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 25800 BTU  | 25-เม.ย.-46 | 1                   | 4120-001-0004/85      | 33,000.00    | 33,000.00  | งปม.         | 800.00                      | กายภาพ               | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 66    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 25800 BTU  | 25-ก.พ.-46  | 1                   | 4120-001-0004/84      | 33,000.00    | 33,000.00  | งปม.         | 800.00                      | ประชาสัมพันธ์        | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 67    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MODERN AIR 25800 BTU | 17-มิ.ค.-46 | 2                   | 4120-001-0004/82-83   | 33,000.00    | 66,000.00  | งปม.         | 1,600.00                    | X-RAY                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 68    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU  | 24-ก.พ.-46  | 2                   | 4120-001-0004/80-81   | 42,000.00    | 84,000.00  | งปม.         | 1,600.00                    | ห้องบัตร             | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566

(แบบฟอร์มหมายเลข-1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ                                | วันที่รับมา | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์     | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | วิธีการได้มา | ราคาที่สามารถ<br>จำหน่ายได้ | ใช้ราชการประจำที่           | ขึ้นเงินข้อเท็จจริงหรือ<br>เหตุผลการ ขอจำหน่าย |
|-------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 69    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITI AIR 38000 BTU   | 02-ม.ค.-46  | 1                   | 4120-001-0004/79    | 38,000.00    | 38,000.00  | งปม.         | 800.00                      | IPD4                        | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 70    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITI AIR 38000 BTU   | 20-มิ.ย.-45 | 2                   | 4120-001-0004/77-78 | 45,000.00    | 90,000.00  | งปม.         | 1,600.00                    | ANC                         | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 71    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE AIR 38000 BTU  | 29-มิ.ค.-45 | 2                   | 4120-001-0004/75-76 | 39,000.00    | 78,000.00  | งปม.         | 1,600.00                    | การเงินเก่า                 | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 72    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MIZO AIR 38000 BTU   | 26-ก.ค.-44  | 1                   | 4120-001-0004/74    | 46,000.00    | 46,000.00  | งปม.         | 800.00                      | OR                          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 73    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MAGIC AIR 38000 BTU  | 16-พ.ค.-44  | 1                   | 4120-001-0004/73    | 41,944.00    | 41,944.00  | งปม.         | 800.00                      | ห้องจ่ายยา                  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 74    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MAGIC AIR 38000 BTU  | 16-พ.ค.-44  | 5                   | 4120-001-0004/65-69 | 37,000.00    | 185,000.00 | งปม.         | 4,000.00                    | พันตรกรม                    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 75    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MAGIC AIR 20000 BTU  | 08-พ.ค.-43  | 1                   | 4120-001-0004/64    | 31,030.00    | 31,030.00  | งปม.         | 800.00                      | งานสุขาภิบาล                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 76    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MAGIC AIR 20000 BTU  | 08-พ.ค.-43  | 6                   | 4120-001-0004/58-63 | 44,500.00    | 267,000.00 | งปม.         | 4,800.00                    | ห้องประชุมราชวดี            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 77    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTAL AIR 38000 BTU | 18-มิ.ย.-40 | 4                   | 4120-001-0001/36-39 | 37,500.00    | 150,000.00 | งปม.         | 3,200.00                    | พักแพทย์ + กายภาพ+คลังพัสดุ | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 78    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTAL AIR 38000 BTU | 12-ส.ค.-40  | 2                   | 4120-001-0001/40-41 | 47,800.00    | 95,600.00  | งปม.         | 1,600.00                    | ICU / IPD3                  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 79    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTAL AIR 20000 BTU | 02-มิ.ค.-38 | 1                   | 4120-001-0001/43    | 38,000.00    | 38,000.00  | บริจาค       | 800.00                      | ห้องอัลตราซาวด์ (OPD)       | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 80    | ตู้แอร์แชนเดิลกริด                           | 23-พ.ค.-50  | 1                   | 4120-002-1002/1     | 35,000.00    | 35,000.00  | งปม.         | 200.00                      | รถตู้ ทะเบียน นม-4438       | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 81    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SAMSUNG 12000 BTU    | 08-มิ.ย.-51 | 1                   | 4120-001-0004/213   | 15,900.00    | 15,900.00  | บำรุง        | 800.00                      | พันตรกรม                    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 82    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU  | 15-ก.ย.-51  | 1                   | 4120-001-0004/212   | 45,000.00    | 45,000.00  | บำรุง        | 800.00                      | ประกันสังคม                 | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 83    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU  | 07-เม.ย.-52 | 1                   | 4120-001-0009/198   | 58,000.00    | 58,000.00  | บำรุง        | 800.00                      | ห้องประชุมราชวดี            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |
| 84    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 18300 BTU  | 09-เม.ย.-52 | 1                   | 4120-001-0009/199   | 29,900.00    | 29,900.00  | บำรุง        | 800.00                      | ห้องจ่ายยา                  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                         |

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566

(แบบฟอร์มหมายเลข-1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ                               | วันที่รับมา | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์   | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม   | วิธีการได้มา | ราคาที่เคยได้<br>จำหน่ายได้ | ใช้ราชการประจำที่ | ขึ้นชื่อหรือ<br>เหตุผลการ ขอจำหน่าย |
|-------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 85    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 24-เม.ย.-52 | 1                   | 4120-001-0009/200 | 58,000.00    | 58,000.00 | บำรุง        | 800.00                      | คลังยา            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง              |
| 86    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 28-เม.ย.-52 | 1                   | 4120-001-0009/201 | 69,000.00    | 69,000.00 | บำรุง        | 800.00                      | บริหาร/ธุรการ     | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง              |
| 87    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 06-พ.ค.-52  | 1                   | 4120-001-0009/202 | 58,000.00    | 58,000.00 | บำรุง        | 800.00                      | คลินิกโรคปอด      | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง              |
| 88    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 30-เม.ย.-52 | 1                   | 4120-001-0009/203 | 50,000.00    | 50,000.00 | บำรุง        | 800.00                      | บริหาร/ธุรการ     | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง              |
| 89    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 18000 BTU | 14-พ.ค.-52  | 1                   | 4120-001-0009/204 | 31,900.00    | 31,900.00 | บำรุง        | 800.00                      | ห้องตรวจสุขภาพจิต | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง              |
| 90    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 45000 BTU | 25-พ.ค.-52  | 1                   | 4120-001-0009/205 | 69,000.00    | 69,000.00 | บำรุง        | 800.00                      | ทันตกรรม          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง              |
| 91    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 13-มี.ค.-52 | 1                   | 4120-001-0009/206 | 58,000.00    | 58,000.00 | บำรุง        | 800.00                      | บริหาร/ธุรการ     | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง              |
| 92    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 03-มี.ค.-52 | 1                   | 4120-001-0009/207 | 58,000.00    | 58,000.00 | บำรุง        | 800.00                      | ประกันสังคม       | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง              |
| 93    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 29-เม.ย.-52 | 1                   | 4120-001-0009/208 | 39,000.00    | 39,000.00 | บำรุง        | 800.00                      | คลังยา            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง              |
| 94    | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ King cool 38000 BTU | 29-เม.ย.-52 | 1                   | 4120-001-0009/209 | 59,000.00    | 59,000.00 | บำรุง        | 800.00                      | IPD3              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง              |
| รวม   |                                             |             |                     |                   |              | รวมเงิน   |              | 93,000.00                   |                   |                                     |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการประเมินราคา (ลงชื่อ)  กรรมการฯ (ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายวัชรชัย กุลहितตั้ง)

(นายพันธุ์ลภ คงหล้า)

(นายณรงค์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ                  | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์       | ราคาต่อหน่วย | วิธีการได้มา | ราคาที่คาดว่าจะ<br>จำหน่ายได้ | ใช้ราชการประจำที่ | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล<br>การ ขอจำหน่าย |
|-------|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 95    | เครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA      | KM-2035          | 1                   | 7430-003-0004/12      | 85,000.00    | บำรุง        | 500.00                        | เวชระเบียน        | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 96    | เก้าอี้สำนักงาน                |                  | 1                   | 7110-006-0002/8       | 1,428.00     | บำรุง        | 20.00                         | ซ่อมบำรุง         | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 97    | เก้าอี้สำนักงาน                |                  | 2                   | 7110-006-0002/17,19   | 1,800.00     | บริจาค       | 40.00                         | OPD               | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 98    | เก้าอี้สำนักงาน                |                  | 1                   | 7110-006-0002/85      | 5,000.00     | บริจาค       | 20.00                         | OPD               | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 99    | เก้าอี้สำนักงาน                |                  | 1                   | 7110-006-0002/86      | 1,428.00     | บำรุง        | 20.00                         | ห้องตรวจ          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 100   | เก้าอี้สำนักงาน                |                  | 6                   | 7110-006-0002/87-92   | 2,550.00     | บริจาค       | 120.00                        | LAB               | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 101   | ป้ายบอร์ดกระดานหลัก            |                  | 7                   | **                    | 1,500.00     | บำรุง        | 20.00                         | แพทย์ทางเลือก     | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 102   | ตู้บันทึกระจก                  |                  | 14                  | 7110-001-004/192 -204 | 3,852.00     | บำรุง        | 420.00                        | แผนไทย +พิเศษรวม  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 103   | ตู้ไม้                         |                  | 71                  | ตู้บัวอิน             | -            | บำรุง        | 710.00                        | ห้องพิเศษชั้น4,5  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 104   | ตู้คอนโทรลไม้มันเก็บ-ออก       |                  | 2                   | 6310-004-630001/1 -2  | 53,525.00    | บำรุง        | 40.00                         | รพ.ก.             | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 105   | โต๊ะพับ                        |                  | 12                  | 7110-008-0001/1-12    | 2,400.00     | บำรุง        | 240.00                        | โสตฯ              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 106   | โซฟาปรับนอน                    |                  | 15                  | 7110-015-55003/11-25  | 16,500.00    | บริจาค       | 300.00                        | ห้องพิเศษชั้น4,5  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 107   | เก้าอี้แถวตรวจ                 |                  | 5                   | 7110-013-5102/17-22   | 6,206.00     | บำรุง        | 250.00                        | OPD               | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 108   | ตู้เก็บเอกสาร                  |                  | 2                   | 7110-001-0007/189-190 | 17,500.00    | บำรุง        | 100.00                        | จัดพลาย           | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 109   | โต๊ะบัญชี                      |                  | 12                  | 7110-007-5402/1-12    | 5,500.00     | บำรุง        | 240.00                        | เวชระเบียน+OPD    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 110   | ชั้นวางของ                     |                  | 2                   | 7110-016-4904/1 -2    | 1,400.00     | บำรุง        | 50.00                         | NCD               | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 111   | ตู้ล้างเลื่อนเก็บแป้นคู่ 1ช่อง | ตู้เก็บบัตร      | 2                   | 7110-003-0002/2-3     | 14,626.00    | บำรุง        | 2,000.00                      | ห้องเวชระเบียน    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2566

(แบบฟอร์มหมายเลข-1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องขนานา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ                         | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์    | ราคาต่อหน่วย | วิธีการได้มา | ราคาทีคาดว่าจะ<br>จำหน่ายได้ | ใช้ราชการประจำที่ | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล<br>การ ขอจำหน่าย |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 112   | ตุ้ลางเลื่อนเก็บแฟ้มคู่ 3 ช่อง        | ตู้เก็บบัตร      | 2                   | 7110-003-0002/4-5  | 23,000.00    | บำรุง        | 2,000.00                     | ห้องเวชระเบียน    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 113   | ตุ้ลางเลื่อนเก็บแฟ้มคู่ 2 ด้าน 3 ช่อง | ตู้เก็บบัตร      | 2                   | 7110-003-0002/6-7  | 21,000.00    | บำรุง        | 2,000.00                     | ห้องเวชระเบียน    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 114   | ตุ้ลางเลื่อนเก็บแฟ้มคู่ 1 ด้าน 4 ช่อง | ตู้เก็บบัตร      | 4                   | 7110-003-0002/8-10 | 45,000.00    | บำรุง        | 4,000.00                     | ห้องเวชระเบียน    | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
|       |                                       |                  | 164                 |                    |              |              |                              |                   |                                              |
|       |                                       |                  |                     | รวม                |              |              | 13,090.00                    |                   |                                              |

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายวัชรชัย ฤทธิสินตั้ง)

(นายพันธิ์โลก คงหล้า)

(นายณรงค์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องชนานา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ              | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น        | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์     | ราคาต่อหน่วย | วิธีการได้มา | ราคาที่ได้ว่า<br>จะจำหน่ายได้ | ใช้ราชการประจำที่ | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล<br>การ ขอจำหน่าย |
|-------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1     | เครื่องปริ้นเตอร์          | Canono LBP-3050         | 1                   | 7440-002-0001/151   | 6,100.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 2     | เครื่องปริ้นเตอร์สี        | PIXMA G2000             | 1                   | 7440-002-61004/136  | 3,250.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 3     | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | acer รุ่น ASPIRE 4935   | 1                   | 7440-001-0007/18    | 22,470.00    | บำรุง        | 350.00                        | งานโสต            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 4     | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | DELL รุ่น inspiron 1420 | 1                   | 7440-001-0007/21    | 24,000.00    | บำรุง        | 350.00                        | ไอที              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 5     | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | SAMSUNG รุ่น Ultrabook  | 1                   | 7440-001-570007/37  | 23,500.00    | บำรุง        | 350.00                        | PCC หนองสาหร่าย   | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 6     | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | SAMSUNG รุ่น Ultrabook  | 1                   | 7440-001-570007/39  | 23,500.00    | บำรุง        | 350.00                        | PCC หนองสาหร่าย   | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 7     | เครื่องปริ้นเตอร์          | Canono LBP-6230DN       | 1                   | 7440-002-590002/169 | 3,300.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 8     | เครื่องปริ้นเตอร์          | Canono LBP-6030W        | 1                   | 7440-002-600002/216 | 3,300.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 9     | เครื่องปริ้นเตอร์          | HP Laserjet Pro M12a    | 1                   | 7440-002-630004/213 | 3,300.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 10    | เครื่องปริ้นเตอร์          | Canono LBP-6030         | 1                   | 7440-001-580002/123 | 3,300.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 11    | เครื่องปริ้นเตอร์          | Canono LBP-6030W        | 1                   | 7440-002-590002/158 | 3,300.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 12    | เครื่องปริ้นเตอร์          | Canono LBP-6000         | 1                   | 7440-002-5402/24    | 3,300.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที              | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 13    | จอคอมพิวเตอร์              | Samsung 74 3 BX         | 1                   | 7440-001-541024/82  | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/ศูนย์บัตรทอง | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 14    | จอคอมพิวเตอร์              | Samsung 74 3 BX         | 1                   | 7440-001-551004/40  | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/ตรวจสุขภาพ   | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 15    | จอคอมพิวเตอร์              | PHILIPS 1705Y           | 1                   | 7440-001-0004/66    | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/หนองสาหร่าย  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 16    | จอคอมพิวเตอร์              | Samsung 74 3 BX         | 1                   | 7440-001-0004/245   | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/หนองสาหร่าย  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 17    | จอคอมพิวเตอร์              | View Sonic VA1703WB     | 1                   | 7440-001-0004/112   | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/เวชปฏิบัติ   | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 18    | จอคอมพิวเตอร์              | Samsung 74 3 NX         | 1                   | 7440-001-0004/243   | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/หนองสาหร่าย  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |

หน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ     | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น    | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์     | ราคาต่อหน่วย | วิธีการได้มา | ราคาที่คาดว่าจะ<br>จำหน่ายได้ | ใช้ราชการประจำที่   | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล<br>การ ขอลำนำย |
|-------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 19    | จอมคอมพิวเตอร์    | BenQ FP-51G         | 1                   | 7440-001-0004/125   | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/เวชปฏิบัติ     | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 20    | จอมคอมพิวเตอร์    | Samsung 74 3 NX     | 1                   | 7440-001-0004/59    | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 21    | จอมคอมพิวเตอร์    | Samsung 943 BWX     | 1                   | 7440-001-0004/217   | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/VIP-5          | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 22    | จอมคอมพิวเตอร์    | Samsung 74 3 NX     | 1                   | 7440-001-551004/64  | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/ห้องจ่ายยา     | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 23    | จอมคอมพิวเตอร์    | Samsung 74 3 NX     | 1                   | 7440-001-551004/49  | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/ทันตกรรมชั้น 2 | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 24    | Switch            | HP V1910-486        | 1                   | CN1ABXS1D9          | **           | บำรุง        | 10.00                         | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 25    | Switch            | HP 3 Com            | 1                   | 2944092880          | **           | บำรุง        | 10.00                         | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 26    | Switch            | CISCO               | 1                   | 7440-014-6026/018   | **           | บำรุง        | 10.00                         | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 27    | เครื่องสำรองไฟ    | APC SMT2            | 1                   | 2559-09/044         | 2,500.00     | บำรุง        | 20.00                         | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 28    | เครื่องสำรองไฟ    | APC smart-UPS       | 1                   | SUA1500RM2U         | 2,500.00     | บำรุง        | 20.00                         | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 29    | เครื่องปริ้นเตอร์ | Canon MF4450        | 1                   | 7440-002-55003/52   | 6,100.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 30    | เครื่อง Server    |                     | 1                   | ECR15140052         | **           | บำรุง        | 20.00                         | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 31    | Notebook          | ACER ASPIRE 4920    | 1                   | 7440-001-0007/13    | 21,000.00    | บำรุง        | 350.00                        | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 32    | TP LINK           | TL-SG1024D          | 1                   | 2.18426E+12         | 1,800.00     | บำรุง        | 10.00                         | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 33    | เครื่องปริ้นเตอร์ | HP Laserjet Pro 400 | 1                   |                     | 3,300.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 34    | จอมคอมพิวเตอร์    | Samsung 74 3 NX     | 1                   | 7440-001-551004/56  | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/ทันตกรรมชั้น 2 | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 35    | จอมคอมพิวเตอร์    | Samsung 74 3 NX     | 1                   | 7440-001-610004/231 | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/OPD            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |
| 36    | จอมคอมพิวเตอร์    | ACER 18.5"          | 1                   | 7440-001-590024/171 | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/OPD            | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                     |

หน่วยงาน โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข


| ลำดับ | ชื่อ - รายการ            | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์    | ราคาต่อหน่วย | วิธีการได้มา | ราคาที่คาดว่าจะ<br>จำหน่ายได้ | ใช้ราชการประจำที่   | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล<br>การ ขอจำหน่าย |
|-------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 37    | เครื่องคอมพิวเตอร์ (เคส) | Case G-view      | 1                   | 7440-001-551004/52 | 16,000.00    | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/พันตกรรมชั้น 2 | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 38    | เคสคอมพิวเตอร์           | PC               | 1                   | 7440-001-54014/38  | 17,500.00    | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/เวชระเบียน     | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 39    | เครื่องปริ้นเตอร์        | Canon MF3010     | 1                   | BBT05/06           | 3,000.00     |              | 50.00                         | ไอที                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 40    | เคสคอมพิวเตอร์           | PC               | 1                   | 7440-001-0004/102  | 25,900.00    | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/คลังยา         | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 41    | เคสคอมพิวเตอร์           | PC               | 1                   | 7440-001-5404/30F  | -            | รับบริจาค    | 50.00                         | ไอที/ประชาสัมพันธ์  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 42    | เคสคอมพิวเตอร์           | PC               | 1                   | 7440-001-0004/244  | 26,500.00    | บำรุง        | 50.00                         | ไอที/หมอบสำหรับกาย  | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 43    | เครื่องปริ้นเตอร์        | Canon LBP 6030   | 1                   | 7440-002-0001/123  | 3,300.00     | บำรุง        | 50.00                         | อายุรกรรมหญิง       | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 44    | เครื่องปริ้นเตอร์        | Canon LBP 6030   | 1                   | 7440-002-0001/124  | 3,300.00     | บำรุง        | 50.00                         | อายุรกรรมหญิง       | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 45    | เครื่องปริ้นเตอร์        | Canon LBP 6000   | 1                   | 7440-002-0001/125  | 3,300.00     | บำรุง        | 50.00                         | OPD                 | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 46    | เครื่องปริ้นเตอร์        | HP 1010          | 1                   | 7440-002-0001/126  | 3,300.00     | บำรุง        | 50.00                         | OPD                 | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
| 47    | จอคอมพิวเตอร์            |                  | 1                   | 7440-001-0004/76   | 3,200.00     | บำรุง        | 50.00                         | กุมารเวชกรรม        | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                       |
|       |                          |                  |                     |                    | รวม          |              | 3,600.00                      |                     |                                              |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการประเมินราคา

(นายวัชรชัย กุลสินตัง)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายพนันธุ์ คงหล้า)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายณรงค์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายวัสดุ ประจำปี 2566

(แบบฟอร์มหมายเลข-1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลปวกช่องขนานา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ   | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์   | ราคาต่อหน่วย | วิธีการได้มา | ราคาที่สามารถ<br>จำหน่ายได้ | ใช้รายการประจำที่ | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการขอ<br>จำหน่าย |
|-------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1     | โทรทัศน์สี 29"  | Sony             | 1                   | 7730-003-0003/112 | 11,990.00    | บำรุง        | 150.00                      | ห้องพิเศษรวม      | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 2     | โทรทัศน์สี 25"  | LG               | 1                   | 7730-003-0003/99  | 3,990.00     | บำรุง        | 50.00                       | พิเศษหลังคลอด     | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 3     | โทรทัศน์สี      | LG               | 1                   | 7730-003-0003/95  | 3,990.00     | บำรุง        | 50.00                       | พิเศษหลังคลอด     | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 4     | โทรทัศน์สี 25"  | Panasonic        | 1                   | 7730-003-0003/65  | 9,990.00     | บำรุง        | 50.00                       | ห้องพิเศษรวม      | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 5     | โทรทัศน์สี 29"  | Sony             | 1                   | 7730-003-0003/93  | 12,990.00    | บำรุง        | 50.00                       | สุขภาพจิต         | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 6     | โทรทัศน์สี      | Panasonic        | 1                   | 5820-005-0002/74  | 14,900.00    | บำรุง        | 50.00                       | ห้องพิเศษรวม      | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 7     | โทรทัศน์สี 29 " | Sony             | 1                   | 5820-005-0002/72  | 12,990.00    | บริจาค       | 150.00                      | NCD               | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 8     | โทรทัศน์สี      | SAMSUNG          | 1                   | 7730-003-0003/96  | 3,990.00     | บริจาค       | 50.00                       | ห้องพิเศษรวม      | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
| 9     | โทรทัศน์สี 25"  | TOSHIBA          | 1                   | 7730-003-0005/83  | 9,900.00     | บำรุง        | 50.00                       | บัตรทอง           | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                      |
|       |                 |                  | 9                   |                   |              |              |                             |                   |                                             |
|       |                 |                  |                     |                   | รวม          |              | 650.00                      |                   |                                             |

ประธานกรรมการประเมินราคา

(ลงชื่อ)

(นายวัชรชัย กุลสินตั้ง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายพันธุสภ คงหล้า)

กรรมการฯ

(นายณรงค์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2566

(แบบฟอร์มหมายเลข-1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าสักขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อ - รายการ         | ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | หมายเลขครุภัณฑ์        | ราคาต่อหน่วย | วิธีการได้มา | ราคาที่จะ<br>จำหน่ายได้ | ใช้ราชการประจำที่  | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล<br>ขอจำหน่าย |
|-------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1     | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว | Hatari           | 26                  | 4140-001-54001/25 - 50 | 1,590.00     | บริจาค       | 780.00                  | หอผู้ป่วยอายุรกรรม | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                   |
| 2     | พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว | Hatari           | 3                   | 4140-001-54003/51 - 53 | 1,846.00     | บริจาค       | 150.00                  | OPD                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                   |
| 3     | ตู้เย็น               | SAMSUNG 7Q       | 1                   | 4110-001-5408/3        | 6,990.00     | บริจาค       | 250.00                  | OPD                | ชำรุดและเสื่อมสภาพจริง                   |
| 4     |                       |                  |                     |                        |              |              |                         |                    |                                          |
| 5     |                       |                  |                     |                        |              |              |                         |                    |                                          |
| 6     |                       |                  |                     |                        |              |              |                         |                    |                                          |
| 7     |                       |                  |                     |                        |              |              |                         |                    |                                          |
| 8     |                       |                  |                     |                        |              |              |                         |                    |                                          |
| 9     |                       |                  |                     |                        |              |              |                         |                    |                                          |
| 10    |                       |                  |                     |                        |              |              |                         |                    |                                          |
|       |                       |                  | 30                  |                        |              |              | 1,180.00                |                    |                                          |
|       |                       |                  |                     |                        | รวม          |              |                         |                    |                                          |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการประเมินราคาฯ

(นายวัชรชัย กุลหันตัง)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายพนัสสุธ คงหล้า)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายณรงค์ ชุมศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ